





Презентация компании

MILKLINE®


Штаб квартира в Италии




...рядом с г. Пьеченца



Официальное представительство в Румынии



Официальное представительство в России



О компании.




Более 18.000 кв. метров производственных мощностей



4000 кв. метров отведены под научные исследования, разработки



Наша ферма площадью 40 га, 220 дойных коров. Средняя продуктивность 35,00 л / сутки



Видение и миссия

Видение

Цель нашей компании предотвратить проблемы на стадии планирования, а не обнаруживать и решать их. Мы хотим помочь фермерам работать лучше, увеличить их доходность, улучшить качество их продукции и комфорт животных

Цели и задачи

Milkline разрабатывает, производит и продает оборудование и комплексные системы для производства молока и во всем мире. Благодаря нашему многолетнему опыту на рынке технологий и продукции сельского хозяйства, мы предлагаем инновационные, эффективные и надежные решения и услуги, которые обеспечивают высокое качество и безопасное производство для фермера.

Ценности

Опыт

Обширные знания и долгое присутствие в этой области означает глубокое знание потребностей фермеров.

Знания

Предложить отличное качество без компромиссов, разработанное на основе постоянного исследования, с вниманием к деталям и тщательного тестирования продукта.

Команда

Самые инновационные идеи возникают из взаимодействия и преданности каждого члена команды Milkline.

Всегда рядом с клиентом

Высокие технологии и простота в использовании: мы гарантируем постоянные стандарты качества, и мы обеспечиваем прозрачную информацию о наших продуктах.


Исследования и разработки

Исследования и разработки

Опираясь на собственную базу научных фактов, международную сеть опытных партнеров и постоянное изучение потребностей фермеров - мы можем постоянно предлагать инновационные решения для молочных ферм по всему миру.

Планирование

Milkline предлагает консультации по проектированию и поставке комплексной молочной фермы. Благодаря опыту наших специалистов, мы способны оценить реальные потребности наших клиентов и предлагать проекты и решения, подходящие к местным климатическим условиям и каждому индивидуально.



Наши представительства в Европе



Наше представительство – цели и задачи

- Предпродажное сопровождение и консультирование
- Техническая поддержка и послепродажное обслуживание
- Маркетинговая поддержка
- Обратная связь с клиентами (выставочные мероприятия в области молочной индустрии)
- Логистика



Сеть дилеров

Наша команда дилеров, представленных в регионах России, всегда находится рядом с нашими клиентами для обеспечения профессиональной консультации и своевременной технической проверки оборудования, а также готовая оперативно прийти на помощь в экстренных ситуациях

Наши дилеры обеспечивают профессиональную подготовку и консультирование для оптимизации доильного процесса и эффективное использование нашей доильной системы.

Продуктовая линейка

Оборудование для доения

доильные, пульсаторов, молоко
Счетчики и расходомеры,
доильные кластеры, лайнеры,
трубки, клеммы, молочные
насосы, вакуумные системы,
выбор ворот, фильтры, моющие
средства и т.д. ...

Зоотехническое оборудование

электрические заборы,
ножницы, уход, питатели, и
т.д ...

Системы управления стадом

полное, интегрированное, в
реальном времени,
мониторинг и управление
корова доением

Системы охлаждения молока

полный спектр систем
охлаждения молока

Качество молока и здоровье животных

дезинфекции перед доением
и после доения продукты по
уходу за выменем и для
гигиены в доильном зале


Комфорт животных

стойловое оборудование,
матрасы, коврики и щетки
для коров

Кормление телят

решения, которые
позволяют планировать и
проверить подачу порций
сбалансированы с теленка

Доильные системы



Доильный зал
«Карусель»

Эффективное
решение для
крупных хозяйств



Доильный зал
«Параллель»

Неограниченные
возможности
выбора
комплектаций



Доильный зал
«Елочка»

Высокая
производительность
и внимание



Доильная система
«Свинговер»

Система с
гармоничными
движениями

Ключевые клиенты





Доильный зал - Карусель

Milkline Карусель - доильный зал предназначенный для хозяйств, которые имеют большое количество молочных коров и направлены на лучшее операционной эффективности. Зал отличается очень высокой производительности доения из-за строгой, постоянной и регулярной работы.

Основные преимущества

- Быстрое и эффективное доение
- Комфорт для животных
- Удобство для оператора
- Высокие выходы молока
- Снижение труда

Мощная система непрерывного доения, предназначен для интенсивного использования, надежность, прочный, изготовлены из высококачественных материалов

Система управления платформой для регулировки скорости вращения





Доильный зал - Параллель

Milkline Параллель – обеспечивает статическое доение, удобство для персонала и животных, возможность выбора огромного многообразия в комплектациях, что позволяет делать каждую систему - индивидуальной

Основные преимущества

- Максимальный комфорт оператора и безопасность
- Оптимальное движение животных
- Высокоэффективный доильный зал
- Оптимальный комфорт для животных

Изделия, изготовленные из

высококачественных материалов

Вся структура в горячей оцинковке

Нержавеющая сталь задняя желоба для сбора фекалий


Нержавеющая сталь на защитных желобах



Тип конструкции доильных залов «Параллель»



PARALLEL STANDARD: Pure Efficiency




MAIN CHARACTERISTICS:

- Neck-Rail 1-1/4 Inches + 2 Inches
- Standard Center Post 72 cm
- Sequential gates floor mounted – in Concrete or Bolted
- Option
 - Single Indexing – Gravity
 - Automation Cabinet
 - Full or partial SS construction

Тип конструкции доильных залов «Параллель»



PARALLEL PRO -



MAIN CHARACTERISTICS:


- Neck-Rail 1-1/4 Inches + 2 Inches
- Standard Center Post 72 cm
- Sequential gates suspended
- Option
 - Single Indexing – Gravity
 - Automation Cabinet
 - Full or partial SS construction

Тип конструкции доильных залов «Параллель»



PARALLEL PRO: Heavy Duty

new



MAIN CHARACTERISTICS:


- Neck-Rail 2 Inches – Heavy Duty
- Standard Center Post 72 cm
- Sequential gates suspended
- Single Indexing - Gravity
- Option
 - Automation Cabinet
 - Full or partial SS construction

Тип конструкции доильных залов «Параллель»



PARALLEL PRO ACTIVE: Strong Efficiency

new



MAIN CHARACTERISTICS:

- Neck-Rail 2 Inches – Heavy Duty
- Standard Center Post 72 cm
- Sequential gates suspended on neck rails
- Batch Indexing
- Option
 - Automation Cabinet
 - Full or partial SS construction



Доильный зал - Елочка

Milkline Елочка - доильный зал сочетает в себе современные технологии доения с высокой производительностью и низкими инвестиционными затратами. Milkline «Елочка» доступны в трех типов: с постановкой 30 ° бокового доения, 60 ° и 70 ° доение «сзади»

Основные преимущества


- Комфорт оператора и безопасность
- Превосходный контроль всех коров во время доения
- Эффективное доение по времени
- Высокая производительность

Изделия, изготовленные из высококачественных материалов
Вся структура в горячей оцинковки
Нержавеющая сталь задняя желоба для сбора фекалий
Нержавеющая сталь на защитных желобах





HERRINGBONE STANDARD: Simply Professional




MAIN CHARACTERISTICS:

- Herringbone frame with animal positioning at 30°
- Side milking: for the best milking animal monitoring
- Rear Barrier shaped with individual splash guards
- Front Barrier Shaped - Floor installation
- Platform width required for floor installation: 200 cm
- Center Post distance: 110 cm
- Front Barrier: 1 ¼ Inches
- Vertical post fixed on Platform per each stall



HERRINGBONE SUSPENDED: Open window on cows




MAIN CHARACTERISTICS:

- The working space below the rear barrier is free and allows a perfect visibility
- Side milking: for the best milking animal monitoring.
- Rear Barrier shaped with individual splash guards
- Every 4 milking places - per side – an upper beam (6m – fixed to front walls) will be provided to support the suspension frame.
- Front Barrier Shaped - Floor installation
- Platform width required for floor installation: 200 cm
- Center Post distance: 110 cm
- Front Barrier: 1 ¼ Inches



HERRINGBONE CH TYPE: Smart Adaptability




MAIN CHARACTERISTICS:

- The working space below the rear barrier is free and allows a perfect visibility
- Side milking: for the best milking animal monitoring.
- Rear Barrier shaped with individual splash guards
- The rear barrier is suspended with arches bolted on the platform wall
- Front Barrier Shaped - Wall installation
- Platform width required for floor installation: 150 cm
- Center Post distance: 120 cm
- Front Barrier: 1 ¼ Inches



HERRINGBONE 60°: Max performances in upgrade



MAIN CHARACTERISTICS:

- Front Barrier straight - Wall installation
- 76 cm Center Post
- Platform width 2m
- Rear Barrier 2 Inches – Individ. Splash Guards
- Rear Barrier Suspended

Приборы управления доением

Широкий ряд приборов управления доением позволяет решать индивидуальные задачи для каждой фермы. Основные критерии при выборе приборов управления доением: инвестиционные возможности- требование клиентов - ожидание клиента



MC200


Простая и надежная система управления доением



MilproRed



ED200



MilproP4C

Шкала приборов управления доением



Прибор управления доением – МС200

МС200 - прибор управления доением сочетает в себе передовые технологии с простотой использования и установки. МС200 показывает производство молока и представляет собой идеальное решение для обновления существующих доильных залов с небольшими инвестициями.

Эффективность

Управление процессом доения интегрированы в компактный контроллер FFS30 расходомер в режиме реального времени (сертификация по ИКАР)

Автоматическое отключение - С FF30

Динамическая пульсация

Пульт дистанционного управления – все операции в одно касание



Прибор управления доением - MilproRed

MilproRed is a simple milking controller unit that provides the farmer with all the information about herd productivity. The three fundamental elements of the unit (controller, automatic TCR and pulsation) are closely linked guaranteeing optimal data processing reliability and perfect performance of milking processes.

SOLUTION

- Upgradeable to Herd Management System – DataFlow II
- FFS30 or Mel1000 – ICAR approved – milk metering
- Smart Dynamic Pulsation
- One Touch operation



Прибор управления доением — ED200

ED200 is an advanced technology product that manages production, pulsation and TCR in a unique system. The unit is ergonomic and easy to install, and it adapts easily to any type of milking parlor. Although requiring a small investment, ED200 guarantees perfect control over the milking unit.

SOLUTION

- Upgradeable to Herd Management System – DataFlow II
- FFS30 or Mel1000 – ICAR approved – milk metering
- Smart Dynamic Pulsation
- Perfect for cabinet installation
- Big display. Additional messages for the milker
- One Touch operation



Прибор управления доением— MilproP4C

MilproP4C is a very advanced technology system that allows the farmer to have complete control over the milking process. This product peculiarity and high efficiency are due to the presence of innovative functions for milking per single quarter.

SOLUTION

- Upgradeable to Herd Management System – DataFlow II
- Semi Take-Off functionality
- Automatic Mastitis detection
- FFS30 or Mel1000 – ICAR approved – milk metering
- Smart Dynamic Pulsation
- One Touch operation



Компоненты доильных систем



Вакуумная система



Передвижные доильные установки



Компоненты получения вакуума



Пульсация



Доильные аппараты



Управление системой



Ведро

Farm tools and electric fences



Electric fences

- Monitoring system
- Clippers
- Bucket, feeders and accessories
- Hide care
- Drinking, bowls and accessories
- Fly, insect control
- Etc...



Расходные компоненты для молочного производства



Резина/силикон



Шланги



Средства для промывки



Уход за выменем и гигиена



Фильтры



Полотенца

Системы управления стадом



DFII предоставляет информацию в режиме реального времени для лучшего принятия решений из разных устройства: время доения, станции кормления, выбор ворот и т.д.

DataFlow II является наиболее удобной системой управления стадом сегодня. DF II является полным, интегрированным, решением в режиме реального времени, мониторинг и управление молочного поголовья.



Идентификация животных

Поток данных II является решение адаптируется с:

Через ИК датчики, можно постоянно контролировать интенсивность жвачки, движение, обеспечивая исключительную точность обнаружения активности и мониторинг здоровья. Датчик имеет 12 микроэлементов хранения памяти, которые каждый магазин два часа данных мониторинга, позволяющие за 24 часа хранения данных.

Через H датчик, можно контролировать интенсивность движения в памяти для хранения данных в два часа. Всего 12 микроэлементов включает 24 часов хранения данных, обеспечивая исключительную точность обнаружения половой активности животного



HR TAG:
HEAT DETECTION AND
RUMINATION MONITORING



H TAG:
HEAT DETECTION

Одежда для специалистов



Кепки



Поло



Фартук



Общая амуниция
дояров

Автоматы по продаже свежего молока

Милли автоматический автомат розлива свежего молока.

Он идеально подходит для торговых площадок с высокой проходимостью (магазины, торговые центры, и т.д ...). Это гарантирует легкий и безопасный запас выбранного изделия.

Эти системы разработаны для тех , кто готов развивать Реализацию своего молока с минимальными вложениями

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Гарантия качества и свежести продукта

Гарантия чистоты и соблюдения норм гигиены

Гарантированное качество в шаговой доступности

\

МОДЕЛИ

СТАНДАРТ: 180 литров

ЭКО: 160 литров

260 литров опционально

-  Приятный вид
-  24 часовой доступ к продукту
-  Гарантия качества
-  Неповторимый дизайн



Выбирая Milkline Вы получаете

Новейшие разработки и инструменты для получения качества молока

Диапазон узкоспециализированных продуктов и решений

Мы делаем лучшие решения доступными для фермеров

Основной фокус – на наших клиентов!

Организованная структура с целью предложить решения «под ключ» от одного производителя

THE BEST PARTNER
TO INCREASE
THE PROFITS

Контакты

MILKLINE SRL

Via Mattei, 4

Loc. Gariga, 29027 Podenzano (PC) – Italy

Tel. +39 0523 524245 – Fax + 39 0523 524242

E-mail: info@milklime.com

Website: www.milklime.com

MILKLINE ROMANIA SRL

Trifoiului, 25 A

400418 Cluj Napoca – Romania

Tel. +40 264 276766 – Fax + 40 264 276766

E-mail: romania@milklime.com

MILKLINE RUSSIA SRL

Fabrichniy Passage, 1

141280 Moscow Region – Ivanteevka - Russia

Tel. +7 499 9482086

E-mail: russia@milklime.com

